

大森化成 の真空密着包装用フィルム

ハイミラントイト S V

大森化成株式会社

はじめに

『ハイミラントイト SV』は

真空室内で通気性のない下材（プラスチックフィルム、トレーなど）にスキンパックできる

熱接着性のアイオノマー樹脂フィルムです。

アイオノマー樹脂「ハイミラン」の加熱溶融時の伸び、強靱性、透明性などの

優れた特性と「EVA」の熱接着性がいかに発揮され、

被包装物の商品価値を高めます。

また、真空密着包装袋用の下材用として「PEV シート」もございますので

併せて御利用下さい。

ハイミラントイトSVの特長

(1) **透明性、光沢が良い**ので包装外観を向上させます。

(2) **低温スキンパックができます**。

フィルムの昇温速度が速いうえに軟化温度が低いので、

包装内容物に対する熱の影響を最小限に抑えることができます。

(3) **強靱です**。

(4) **深絞り性に優れる**ので尖ったもの、背の高いものでも包装できます。

(5) **食品衛生上安全**です。(厚生省告示第370号の規格試験に合格)

(6) **耐寒性に優れる**ので冷凍食品にも適用できます。

(7) **耐油性に優れます**。

(8) 焼却しても有害ガス、ダイオキシン等の発生源とはなりません。

真空密着包装の利点

フィルムが内容物の形状をくずさずに密着し固定されるため

- (1) 内容物が移動せず、いつまでも包装初期の美しさが保てます。
- (2) ドリップが流れ出さず品質を落としません。
- (3) 冷凍時、霜の発生がなく、そのため部分的乾燥が生じません。
- (4) 商品がつやつやと見栄えがしますので、陳列効果を高めます。
- (5) フィルム（台紙、トレー）の上に品物を並べるだけで密着包装されるので、袋詰めの手間が省けます。

ハイミラタイトSV 常時在庫品規格表

品名	厚さ (mm)	幅 (mm)	巻きM数	入れ数 (本)
HM-SV	0.06	750	200	2
HM-SV	0.06	750	300	2
HM-SV	0.08	750	200	2
HM-SV	0.10	750	200	2
HM-SV	0.12	750	200	1
HM-SV	0.15	750	200	1

PEVシート 常時在庫品規格表

品名	厚さ (mm)	幅 (mm)	カット長 (mm)	入れ数 (枚)
PEVシート	0.08	695	490	1000
PEVシート	0.10	695	490	800
PEVシート	0.10	705	505	800