

大森化成 の真空密着包装用耐熱性フィルム

ハイミラントイト AMV

大森化成株式会社

はじめに

『ハイミラントイト AMV』は

真空密着包装用ハイミラントイトSVフィルムの耐熱タイプとして、

蒲鉾、加工食肉製品等、加熱殺菌の必要な用途にご用意いたしました。

下材用「PEV シート」と併せて御利用下さい。

ハイミラントイトAMVの特長

- (1) 基材フィルムの融点が高く、100℃未満での基材フィルム同士の融着がありません。
- (2) スキンパック後100℃未満でのスチーム殺菌には充分に対応します。
- (3) 耐熱性に優れるため、SVフィルムと比べ、収縮、白濁が目立ちません。
- (4) この他ハイミラントイトとしての優れた諸物性
(光学的特性、強度、深絞り性、耐寒性等)はSVフィルムと同等です。
- (5) 食品衛生上、安全です。

ハイミラントイトAMV 常時在庫品規格表

品名	厚さ (mm)	幅 (mm)	巻きM数	入れ数 (本)
HM-AMV	0.10	750	200	2
HM-AMV	0.12	750	200	2

PEVシート 常時在庫品規格表

品名	厚さ (mm)	幅 (mm)	カット長 (mm)	入れ数 (枚)
PEVシート	0.08	695	490	1000
PEVシート	0.10	695	490	800
PEVシート	0.10	705	505	800